

CONSELEITE – SANTA CATARINA
CONSELHO PARITÁRIO PRODUTORES/INDÚSTRIAS DE LEITE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RESOLUÇÃO Nº 12/2017

A diretoria do Conseleite Santa Catarina reunida no dia 14 de Dezembro de 2017 na cidade de Joaçaba, atendendo os dispositivos disciplinados no artigo 15 do seu Estatuto, inciso I, aprova e divulga os preços de referência da matéria-prima leite, realizado no mês de Novembro de 2017 e a projeção dos preços de referência para o mês de Dezembro de 2017. Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, bem como o maior e menor valor de referência, de acordo com os parâmetros de ágio e deságio em relação ao Leite Padrão, calculados segundo metodologia definida pelo Conseleite-Santa Catarina.

VALORES DE REFERÊNCIA¹ DA MATÉRIA-PRIMA (LEITE)

Matéria-prima	Valores finais	Valores finais	Variação
	Outubro/2017	Novembro/2017	
	(Leite entregue em outubro a ser pago em novembro)	(Leite entregue em novembro a ser pago em dezembro)	(Novembro - Outubro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,0983	1,1474	0,0491
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	0,9550	0,9977	0,0427
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	0,8682	0,9070	0,0388

Matéria-prima	Valores finais	Valores projetados	Variação
	Novembro/2017	Dezembro/2017	
	(Leite entregue em novembro a ser pago em dezembro)	(Leite entregue em dezembro a ser pago em janeiro)	(Dezembro - Novembro)
I – Leite acima do padrão			
– Maior valor de referência	1,1474	1,1271	-0,0203
II – Leite Padrão			
– Preço de referência	0,9977	0,9801	-0,0176
III – Leite abaixo do padrão			
– Menor valor de referência	0,9070	0,8910	-0,0160

1/ - Valor, em R\$/litro, para o leite posto propriedade com Funrural incluso.

O leite padrão é aquele que contém entre 3,51 e 3,60% de gordura, entre 3,11 e 3,15% de proteína, entre 8,61 e 8,70% de sólidos não gordurosos, entre 451 e 500 mil células somáticas/ml e 251 a 300 mil ufc/ml de contagem bacteriana.

O leite abaixo do padrão é aquele que contém 3,00 a 3,05% de gordura, entre 2,90 e 2,95% de proteína, entre 8,40 e 8,50% de sólidos não gordurosos, no máximo 600 mil células somáticas/ml e no máximo 600 mil ufc/ml de contagem bacteriana. O Conseleite Santa Catarina não precifica leites com qualidades inferiores ao leite abaixo do padrão.

Joaçaba, 14 de Dezembro de 2017.

VALTER ANTONIO BRANDALISE
Presidente

ADELAR MAXIMILIANO ZIMMER
Vice-Presidente